

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«27»05.2024г. Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, дом №36

(место составления)

Мною, Сыромля Еленой Викторовной - заместителем начальника ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе курорте Сочи

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр -

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №89 г. Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны (МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.), ИНН 2318021662 ОГРН1022302794920, чрезвычайно высокий - профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Кристалл» и лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Город мастеров» (ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕНИЙ)

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, дом №36

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «27»05.2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №89 г. Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны Директор Лашаурия Наталья Владимировна юридический и фактический адрес г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, дом №36

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 г. Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны (далее - МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.), работает на основании устава, утвержденного постановлением

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края №2849 от 25.08.2022г. и свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от 24.06.1996г. (ИНН 2318021662, ОГРН1022302794920);

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный № действующей лицензии на образовательную деятельность 09914 от 18.05.2021., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности №23.КК.09.000.М.002620.08.14 от 27.08.2014г. выданное территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

В соответствии с приказом №66 от 20.03.2024г. на базе средней общеобразовательной школы №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.. запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Кристалл» (далее – Лагерь). Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 10.06.2024г. по 01.07.2024г.). Планируемое количество детей в смене – 85 человек. Возраст детей – 7-11 лет. , из них СОВЗ-3чел. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. (более 4-х часов), предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе в учреждение оборудован пандус, указатель направления движения, помещения Лагеря расположены на первом этаже).

В соответствии с приказом №67 от 20.03.2024г. на базе средней общеобразовательной школы №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.. запланировано функционирование лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Город мастеров» (далее – Лагерь). Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 01.06.2024г. по 30.06.2024г.). Планируемое количество детей в смене –14 человек. Возраст детей – 14-17лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. (более 4-х часов), предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Территория МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением, имеется 1 заезд.

Территория средней общеобразовательной школы №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. зонирована, выделены физкультурно-спортивная зона (спортивная площадка, игровая площадка), зона отдыха (оборудована лавочками), хозяйственная зона. Согласно представленной пояснительной записки №26 от 20.03.2024г. через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Спортивно-игровая площадка с естественным покрытием, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. На момент обследования спортивная и игровая площадки сухие, покрытие без дефектов.

Части территории учреждения, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями (80% площади, свободной от застройки согласно представленной пояснительной записки). На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники (согласно представленной пояснительной записки). Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое покрытие, без дефектов.

На собственной территории образовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Для сбора твердых коммунальных бытовых отходов используется контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, расположенная на собственной территории школы. Размеры площадки превышают площади основания контейнеров на 1 м во все стороны (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20).

Расстояние от используемой контейнерной площадки до образовательного учреждения 30м (согласно пояснительной записки №26 от 20.03.2024г.).

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с контрактом №Б0-ЦС/24-4006от 30.012024г с АО «Крайжилкомресурс». На момент обследования территория учреждения убрана, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, скопление мусора отсутствует.

Для проведения противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения в местах пребывания детей перед открытием лагеря, заключен контракт №115-К от 30.01.2024г. с ООО «Профилактика».

Здания, помещения.

Здание МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. состоит из основного трехэтажного здания (литер А и литер А2). Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны.

Здание МОБУ средней общеобразовательной школы №77 им. Щербакова С. Н. построено и введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 (1969г. в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.09.2022г. №КУВИ 001/2022-152662936выданной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, правообладателем нежилого здания школы по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, дом №36является МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. на праве оперативного управления.

Под размещение Лагеря в МОБУ средней общеобразовательной школы №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта 36400).

Литер р здан ия	Эта ж	Инвентарн ый номер помещени я	Назначение помещения	Площад ь помеще ния (м ²)
--------------------------	----------	--	----------------------	--

<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
A	1	38	Игровая комната (отрядная)	50,1
A	1	39	Игровая комната (отрядная)	50,0
A	1	40	Игровая комната (отрядная)	50,0
A	1	41	Игровая комната (отрядная)	50,0
A	1	37	Игровая комната (отрядная)	49,9
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				250,0
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
A	1	143	Игровая	104,5
A	1	54	Спортивный зал	303
A	1	61	Раздевалка женская	12,3
A	1	60	Туалет для девочек	1,6
A	1	59	Душевая	2,0
A	1	55	Снарядная	16,4
A	1	56	Раздевалка мужская	12,4
A	1	57	Туалет для мальчиков	1,6
A	1	58	Душевая	2,
<i>Помещения медицинского блока</i>				
A	3	125	Кабинет медицинского персонала	31,7
A	3	125/1	Процедурная	18
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
A-2	1	16	Овощной цех (первичной обработки овощей)	49,1
A-2	1	13	Овощной цех (вторичной обработки овощей)	11,6
A-2	1	15	Цех по обработке яиц	6,8
A-2	2	14	Холодильная камера	11,9
A-2	2	5	Бытовое помещение	10,7
A-2	2	6	Туалет	0,9
A-2	2	7	Душ	0,9
A-2	2	8	Шкаф	0,6
A-2	1	19	Моечная оборотной тары	8,0
A-2	1	19/1	Хранение оборотной тары	6,5
A-2	1	18	Лифт	8,0
A-2	2	98	Столовая	172,5
A-2	2	99	Тарная	7,8
A-2	2	108	Моечная	22,9
A-2	2	103	Хранение сыпучих продуктов	5,9
A-2	2	104	Кабинет зав. производством	7,9
A-2	2	105	Мясной цех	16,7
A-2	2	106	Овощной цех	16,5
A-2	2	101	Кухня	42,2
A-2	2	74	Моечная	2,2
A-2	2	100	Коридор	7,0
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				

А	1	142	Помещение для уборочного инвентаря	8,2
А	1	47	Туалет для мальчиков	4,9
А	1	45	Умывальная для мальчиков	2,3
А	1	48	Туалет для девочек	6,1
А	1	43	Умывальная для девочек	2,2
А	1	33	Туалет для преподавателей	2,1
А	1	30	Туалет для девочек	4,8
А	1	32	Умывальная для девочек	2,2
А	1	29	Туалет для мальчиков	6,1
А	1	34	Умывальная для мальчиков	2,3
А	1	50	Комната сушки одежды)	70,9

- Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (85детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).
 - площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5м²/чел;
 - площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более 10м²/чел;
 - площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более 0,7 м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1м²/чел.

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкапами и напольными вешалками для верхней одежды учащихся, шкапами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами «ОБН-150» (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Во всех помещениях для пребывания детей, в обеденном зале, в медицинском пункте проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами.

Для занятий кружков выделен спортивный зал. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь. Раздевалки при спортивном зале оборудованы скамьями и настенными вешалками с крючками для одежды.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрены отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, для преподавателей выделены отдельные санузлы. Санузлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, установка писсуаров в туалетах для мальчиков.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков (норматив – 1 на 30 мальчиков) – 4штуки;
- количество унитазов в санузлах для мальчиков (норматив – 1 на 30 мальчиков) – бштук;

- количество умывальных раковин в санузлах для девочек (норматив – 1 на 30 девочек) – 4штуки;
- количество унитазов в санузлах для девочек (норматив – 1 на 20 девочек) – бштук;

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы; умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками для рук, ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин, дефектов.

Организация питания. В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих Лагерь будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) в столовой МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. расположенной на 1 этаже здания начальной школы. Питание детей осуществляет Автономная Некоммерческая Организация «Стандарты социального питания» (далее – АНО ССП) в соответствии с договором №89/2022-ОП от 01.09.2022г..

Производственный контроль на пищеблоке осуществляется в соответствии с разработанной программой производственного контроля, основанной на принципах ХААСП. Заключен договор № 335/24 от 11.01.2024г. с Сочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на выполнение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля.

Пищеблок образовательного учреждения работает на сырье, имеет отдельный вход. Завоз продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Для разгрузки продуктов, поступающих на пищеблок оборудована разгрузочная площадка, на которой так же установлена холодильная камера для овощей и фруктов, оснащенная стеллажами и подтоварниками.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, обеспечивают поточность (последовательность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено технологическое холодильное и моечное оборудование, инвентарь, кухонная и столовая посуда, обеспечивающие соблюдение поточности технологических процессов (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

-загрузочная площадка с овощной камерой, оборудование: деревянный подтоварник – 2шт.,

стеллаж металлический;

-склад сыпучих продуктов, оборудование: стеллаж металлический – 4шт., подтоварник – 3шт., гигрометр психрометрический;

-цех первичной обработки овощей, оборудование: весы напольные, стол производственный-2шт., картофелечистка-2шт., , 2-секционная моечная ванна, рукомойник;

-цех вторичной обработки овощей, оборудование: шкаф холодильная камера – 2шт., стол производственный – 2шт., овощерезка электрическая– 1шт., 2-секционная моечная ванна (оба крана с душевыми насадками), рукомойник, холодильный шкаф-2шт.;

-мясорыбный цех с участком обработки яиц, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 4шт., ларь морозильный –

1шт., шкаф холодильный-1шт., камера холодильная – 2шт., весы напольные, мясорубка электрическая;

-помещение хранения и обработки яиц: шкаф холодильный-1шт., ванна моечная 2-х секционная, раковина для мытья рук, перфорированные емкости для обработки яиц, стол производственный – 1шт.

-горячий цех, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна, стол производственный – 5шт., пароконвектомат – 2шт., котел пищеварочный -1шт, сковорода опрокидывающая-1шт., электроплита 4-конфорочная – 2шт., весы настольные, шкаф кухонный, тележка-шпилька;

-зона для нарезки хлеба: стол производственный – 1шт., шкаф для хранения хлеба, электрохлеборезка;

-холодный цех, оборудование: овощерезка-2шт., слайсер-2шт., тележка сервировочная, диск терка-2шт., раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 2шт., шкаф холодильный – 2шт., камера холодильная -2шт., я, бактерицидный облучатель воздуха настенный;

-моечная для мытья кухонной посуды, оборудование: 2-секционная котломоечная ванна (оба крана с душевыми насадками), стеллажи для хранения посуды;

-моечная столовой посуды, оборудование: стол для сбора пищевых отходов – 2шт., посудомоечная машина купольная, 4-секционная моечная ванна (2 крана с душевыми насадками), стол производственный, стеллаж для хранения чистой посуды на ребре – 4шт.

-линия раздачи, оборудование: мармит для 1-х блюд, прилавок-витрина тепловой для 2-х блюд, витрина охлаждаемая для салатов и напитков, тепловая витрина для 2-х блюд,-2шт., раковина, стол тумба-2шт., рабочее место кассира.

На момент обследования все помещения пищеблока для приготовления и приема

пищи, хранения пищевой продукции в достаточном количестве обеспечены рабочим технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Производственная мощность пищеблока позволяет готовить одновременно партию готовой продукции на 150 человек и реализовать ее в течение двух часов с момента приготовления.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных

для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, кухонная посуда для приготовления блюд выполнены из нержавеющей стали.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку

объема в литрах или миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. На момент обследования кухонная посуда, инвентарь с деформациями, дефектами и механическими повреждениями не выявлены.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами

для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометры психрометрические).

Холодильное оборудование (13 единиц, в т.ч. 2 низкотемпературных) на момент

обследования в рабочем состоянии, поддерживает необходимые температурные режимы, позволяет отдельно хранить мясную, рыбную, молочную продукцию, овощную, сырье и полуфабрикаты с соблюдением условий, определенных предприятием-производителем и с соблюдением товарного соседства. Холодильное оборудование оснащено встроенными и контрольными термометрами, результаты контроля температуры ежедневно заносятся в журнал.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в

холодном цехе, также предусмотрены емкости с плотно закрывающимися крышками.

Для

обеззараживания воздуха на участке холодных закусок используются бактерицидные лампы.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20). В посудомоечных цехах на моечных ваннах оборудованы краны с душевыми насадками на гибком шланге.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока, на площади которого размещён поддон с подводкой горячей и холодной воды, вешалка открытого типа для хранения швабр. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Санитарно-бытовые помещения пищеблока состоят из следующих помещений:

гардероб, в котором установлены шкафы по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви; санузел (оборудованный унитазом с сиденьем, держателем для туалетной бумаги, мусорным ведром, раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, жидким мылом, бумажными полотенцами).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, вместимостью 150 посадочных мест,

что обеспечивает питание детей Лагеря в одну смену. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования вся мебель без дефектов и повреждений.

Для обеззараживания воздуха в обеденном зале (в зоне линии раздачи) установлен

бактерицидный облучатель закрытого типа с рециркулятором.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает

одновременное питание всех детей с учетом списочного состава: тарелка для 1-х блюд – 300 штук, тарелка для 2-х блюд – 300штук, стакан – 250штук, вилка – 250 штук, ложка столовая – 250 штук, ложка чайная – 250 штук.

Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали,

столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 8 умывальных раковин для мытья рук, 4 электрических сушилок для рук, 4 диспенсеров с жидким мылом. Количество умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере предусмотрено в соответствии с гигиеническими нормативами.

Питьевой режим в период функционирования Лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулеров), предусмотренных в холе на 2 этаже и обеденном зале, и питьевым фонтанчиком на территории школы. Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором №175 от 01.04.2024г. с ООО «Аквалайф». Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д- RU. PA02.B. 88751/22 срок действия с 07.04.2023 по 06.04.2027);

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков (2400шт) и урны для использованных стаканчиков имеются, одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация соответствия № РОСС RU. Д. RU. PA01B. 40848/23 срок действия с 13.10.2023 по 12.10.2026г.),

Размещение кулеров предусматривается в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена договором (п.1.3) Лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды в рамках договора №157 от 15.02.2024г. с ООО «Аквалайф».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «ГП №4 г. Сочи» МЗКК в соответствии с договором б/н от 01.03.2024г.. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией ГБУЗ «ГП №4 г. Сочи» №ЛО-23-01-013299 от 18.02.2019года;

Медицинский пункт состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи

несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

-кабинета врача имеется шкаф для одежды, стеллаж для документов, 3 шкафа для документов, кушетка, ростомер, раковина для мытья рук, рабочее место медицинского персонала (стол с креслом), облучатель бактерицидный открытого типа, носилки, облучатель воздуха закрытого типа с рециркулятором «ОБН 150»;

-процедурный кабинет: кушетка, холодильник для медикаментов, холодильник для хранения вакцин, ширма медицинская, шкафчик для хранения дезинфицирующих средств, столик инструментальный, столик манипуляционный – 2шт., камера УФК, 2-х секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, облучатель бактерицидный открытого типа – 2 шт., ростомер, гигрометр.

Вся мебель в медицинском пункте выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений.

Для внутренней отделки помещений, используемых для функционирования Лагеря используются материалы в соответствии с их функциональным назначением.

Полы в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку обработку и дезинфекцию: в отрядных помещениях, кабинете врача полы застелены линолиумом; в спортивном зале полы застелены специальным спортивным линолеумом; в производственных и складских помещениях пищеблока, помещениях для хранения уборочного инвентаря, во всех санитарных узлах, в обеденном зале, помещении снарядной, в процидурном кабинете, полы выложены кафельной плиткой.

Стены и потолки в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях Лагеря не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха (душевые, посудомоечные цеха на пищеблоке) потолки влагостойкие: стены: в отрядных помещениях, мед. пункте, актовом зале, спортивном зале – окрашены; в столовой и производственных помещениях пищеблока, санузлах, душевых, процедурном кабинете – кафельная плитка; потолки: в отрядных помещениях, медицинском пункте, спортивном зале, производственных помещениях на пищеблоке – окрашены, в обеденном зале – подвесные типа «Армстронг», в санузлах – подвесные реечные панели.

Водоснабжение и канализация.

МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации. Холодное водоснабжение и канализация осуществляются в соответствии с договором №3448 от 30.01.2024г. с МУП города Сочи «Водоканал». Горячее водоснабжение централизованное от городских сетей теплоснабжения. В помещениях, где отсутствует техническая возможность, установлены автономные источники горячего водоснабжения (накопительные электроводонагреватели) – моечная для рук перед обеденным залом, санузлы для детей.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения. В медицинском пункте предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения. Горячая и холодная вода подведена к санитарно-техническим приборам через смесители.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов.

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция.

Отопление в помещениях МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. предусмотрено централизованное, источником тепла являются городские тепловые сети. Отопление в помещениях водяное. В качестве нагревательных приборов в помещениях приняты металлические секционные радиаторы. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением в

учреждении не используются, на отопительных приборах не используются ограждающие устройства из древесно-стружечных плит. На момент обследования и в период проведения летней оздоровительной компании система отопления в учреждении отключена.

Каждая группа помещений в МОБУ СОШ №89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. (учебные, производственные, санитарно-бытовые) оборудована раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

В помещениях пребывания детей, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. В спортивном зале оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты). На момент обследования локальная вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии.

На вентиляционных отверстиях в помещениях образовательного учреждения установлены решетки с мелкоячеистой сеткой или диффузоры, на момент обследования не содержат следов загрязнений.

Конструкция окон в учреждении обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, окна оснащены фрамужно-откидными механизмами. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Ревизия, очистка, обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях школы и на пищеблоке выполнены в рамках заключенных договором специализированными организациям №03/21 от 11.01.2021г. (акты представлены). На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение.

В помещениях пребывания детей, спортивном зале, туалетах для детей, помещениях столовой и пищеблока, в медицинском пункте предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются помещения раздевалки при спортивном зале, санузлы для персонала, санитарно-бытовые помещения на пищеблоке, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые.

Окна в помещениях пребывания детей (отрядных) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи); окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения в учреждении обеспечивается за счет потолочных светильников, в качестве искусственного освещения установлены осветительные установки с люминесцентными и светодиодными лампами. В

помещениях пребывания детей используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением.

Осветительные приборы в Лагере имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном и тренажерном залах зале светильники с защитной арматурой, в помещениях пищеблока, в душевой светильники имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном металлическом контейнере с плотно прилегающей крышкой в подсобном помещении. Утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления в соответствии с договором №110987 от 15.02.2023г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с ФУГП «Федеральный экологический оператор».

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Уборка в помещениях Лагеря будет осуществляться техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены.

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте предусмотрено отдельное помещение; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, в туалетах оборудованы технические краны.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены): «ДезХлор». Хранение средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

С целью недопущения появления в помещениях образовательного учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ заключен договор №115 от 30.01.2023г. с ООО «Профилактика». Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно, представлен акт об оказании услуг № 198 от 25.03.2024г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

Не проводилась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)

— Лашаурия Н.В.
(инициалы и фамилия)



Участовавшие
(присутствовавшие) лица.

_____ (подпись)

(инициалы и фамилия)

Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в городе курорте Сочи
(должность лица, составившего протокол)

_____ (подпись)

Сыромля Е.В.
(инициалы и фамилия)

